



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Межрегиональное управление №101 ФМБА России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ЛЕ.04.000.М.000005.03.19 ОТ 25.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности- обучение в образовательных учреждениях высшего образования

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)", 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 20 ("Российская Федерация")
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)", 125319, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 64 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 11 от 22.03.2019г., выдано ФГБУЗ ЦГиЭ №101 ФМБА России (357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 26), протоколы лабораторно-инструментальных исследований № 8, № 7, № 2 от 22.03.2019г., выданы ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №101 ФМБА России, аттестат аккредитации от 26.07.2017 № РОСС RU.0001.514043



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2697705